

Основные характеристики продукта

Высокоскоростное подключение

Гигабитные порты и поддержка стандарта беспроводной связи 802.11n обеспечивают высокую пропускную способность как для проводных, так и для беспроводных устройств

Доступ и управление с использованием технологии Cloud

Удаленный мониторинг и обеспечение защиты сети через Интернет с ПК или мобильного устройства

Передача потокового медиа-контента на устройства

Приложение SharePort Mobile для iOS/Android позволяет получить доступ к видео, музыке, фотографиям и документам нескольким устройствам одновременно



DIR-636L

Беспроводной гигабитный маршрутизатор Cloud со скоростью передачи данных до 300 Мбит/с

Характеристики

Возможность подключения

- Гигабитный WAN-порт обеспечивает широкополосный доступ в Интернет
- 4 гигабитных LAN-порта обеспечивают высокую скорость передачи данных по проводной сети
- Поддержка стандарта 802.11n обеспечивает надежное беспроводное соединение с большим радиусом действия для компьютеров и мобильных устройств

Функции сервиса mydlink

- Сервис mydlink обеспечивает доступ к сети и наблюдение за ней через Web-сайт mydlink или с помощью мобильного приложения
- Передача потокового медиа-контента на мобильное устройство с помощью приложения SharePort Mobile для устройств на платформах iOS и Android

Безопасность

- Межсетевой экран (NAT/SPI) для управления трафиком и предотвращения вторжений
- Wi-Fi Protected Setup (WPS) для быстрого и защищенного подключения устройств к сети
- Шифрование WPA/WPA2 для защиты трафика беспроводной сети

Простая установка

- Установка и настройка через Web-интерфейс
- Приложение QRS Mobile для настройки маршрутизатора с мобильного устройства

Беспроводной гигабитный маршрутизатор Cloud со скоростью передачи данных до 300 Мбит/с DIR-636L сочетает в себе привлекательный дизайн и высокую производительность. Помимо этого, он поддерживает сервис mydlink, который обеспечивает удаленный доступ к маршрутизатору с мобильного устройства.

Быстрое и надежное соединение

Беспроводной гигабитный маршрутизатор Cloud со скоростью передачи данных до 300 Мбит/с D-Link DIR-636L обеспечивает компьютерам и мобильным устройствам широкополосный доступ в Интернет. DIR-636L поддерживает стандарт 802.11n со скоростью передачи данных до 300 Мбит/с¹ для быстрой передачи файлов и стабильной работы онлайн-игр. Встроенный усилитель мощности увеличивает зону покрытия беспроводной сети, обеспечивая подключение в любой точке Вашего дома.

Сервис mydlink

Беспроводной гигабитный маршрутизатор Cloud со скоростью передачи данных до 300 Мбит/с DIR-636L поддерживает сервис mydlink, что обеспечивает возможность удаленного доступа, просмотра и управления устройствами через Web-сайт mydlink или с помощью мобильного приложения mydlink. Благодаря этому сервису можно просматривать информацию о пользователях, подключившихся к маршрутизатору, изменять настройки, блокировать доступ определенных пользователей с любого компьютера или мобильных устройств на платформах iOS или Android, подключенных к Интернет. Кроме того, родителям доступен просмотр и контроль сайтов, посещаемых их детьми.

Возможность подключения и QoS

4 гигабитных LAN-порта на задней панели маршрутизатора DIR-636L обеспечивают высокую скорость передачи данных по проводной сети, гарантирующую передачу потокового HD-видео, стабильную работу VoIP-приложений и онлайн-игр. Гигабитный WAN-порт осуществляет передачу данных на беспроводной интерфейс на высокой скорости, что позволяет достичь максимальной производительности устройств в беспроводной сети. Поддержка функции QoS обеспечивает анализ и разделение проводного и беспроводного трафика на несколько потоков данных, при этом такие приложения, как VoIP, потоковое видео и онлайн-игры, могут получить приоритет.

Совместное использование и передача файлов

Беспроводной гигабитный маршрутизатор Cloud со скоростью передачи данных до 300 Мбит/с DIR-636L позволяет создать хранилище данных с общим доступом для компьютеров и устройств, подключенных к сети. Подключите внешний жесткий диск USB для передачи библиотеки видео и музыкальных файлов на ноутбук, или флеш-накопитель USB для предоставления совместного доступа к файлам презентации другим участникам коллектива. Простое в использовании приложение SharePort™ Mobile позволяет выполнить резервное копирование фотографий и видео, хранящихся на устройстве. Также можно создать отдельные учетные записи для контроля доступа к файлам USB-накопителя, таким образом, можно предоставить всем пользователям доступ к музыке, но в то же время сохранить для них недоступность персональных файлов.

Простая установка и настройка безопасности

Благодаря приложению QRS (Quick Router Setup) Mobile, установленному на мобильном устройстве на платформах iOS или Android, можно быстро и легко выполнить запуск и осуществлять удаленное управление маршрутизатором DIR-636L. Просто подключите маршрутизатор, откройте приложение и выполните несколько простых шагов для подключения без помощи компьютера. Помимо этого, защиту сети можно настроить одним нажатием кнопки WPS. Просто нажмите эту кнопку, чтобы установить защищенное соединение с новым устройством. Шифрование WPA/WPA2 и встроенный межсетевой экран (SPI и NAT) обеспечивают защиту сети, благодаря чему можно совершать покупки в Интернет-магазинах и выполнять банковские операции в режиме онлайн.

Современный и стильный дизайн

Маршрутизатор DIR-636L выполнен в оригинальном компактном корпусе и представляет собой идеальное стилистическое решение для современного дома. Все порты и разъемы расположены на задней панели устройства, благодаря чему маршрутизатор идеально впишется в любой интерьер и станет его прекрасным дополнением.



Технические характеристики		
Общие		
Интерфейсы устройства	<ul style="list-style-type: none"> Беспроводной интерфейс: 802.11b/g/n (до 300 Мбит/с), 2,4 ГГц Интерфейс LAN: 10/100/1000BASE-TX Ethernet (4 порта) 	<ul style="list-style-type: none"> WAN: 1 порт 10/100/1000BASE-TX Ethernet для подключения кабельного или DSL-модема или подключения к выделенной Ethernet-линии USB: порт USB 2.0
Тип антенны	<ul style="list-style-type: none"> Две внутренние антенны 	
Схема MIMO	<ul style="list-style-type: none"> 2x2 	
Диапазон частот	<ul style="list-style-type: none"> 2400 ~ 2483,5 МГц 	
Стандарты	<ul style="list-style-type: none"> IEEE 802.11n IEEE 802.11g IEEE 802.11b 	<ul style="list-style-type: none"> IEEE 802.3 IEEE 802.3u
Минимальные системные требования	<ul style="list-style-type: none"> Windows 7/Vista/XP SP3 или Mac OS X 10.4 или выше Microsoft Internet Explorer 6 или выше, Firefox 1.5 или выше, или другой браузер с поддержкой Java Сетевой адаптер (NIC) Кабельный или DSL-модем Подписка на услуги Интернет-провайдера 	

DIR-636L Беспроводной гигабитный маршрутизатор Cloud со скоростью передачи данных до 300 Мбит/с

Функциональные возможности		
Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> • WPA и WPA2 (Wi-Fi Protected Access) 	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi Protected Setup (WPS) - PIN/PBC
Расширенные функции	<ul style="list-style-type: none"> • Функция Guest Zone • Web-мастер установки на нескольких языках • Технология Green Ethernet • Поддержка UPnP 	<ul style="list-style-type: none"> • Межсетевой экран <ul style="list-style-type: none"> – Network Address Translation (NAT) – Stateful Packet Inspection (SPI) • Режимы VPN passthrough/multi-session PPTP/L2TP/IPSec
Функции mydlink	<ul style="list-style-type: none"> • Удаленное управление <ul style="list-style-type: none"> – Просмотр текущей информации о полосе пропускания исходящих/входящих соединений – Просмотр клиентов, подключенных на данный момент – Просмотр журнала обозревателя для каждого клиента 	<ul style="list-style-type: none"> – Блокировка/отмена блокировки сетевого доступа для клиента – Управление беспроводной сетью • Доступ через Web-браузер или мобильное приложение для iOS или Android
Функции SharePort	<ul style="list-style-type: none"> • Web-интерфейс для доступа, загрузки и воспроизведения файлов, хранящихся на USB-накопителе • Пользовательская настройка совместно используемого дискового пространства посредством создания отдельных учетных записей • Предоставление совместного доступа гостям к музыке, но сохранение для них недоступности персональных файлов 	<ul style="list-style-type: none"> • Приложение SharePort Mobile для iOS и Android <ul style="list-style-type: none"> – Воспроизведение видео, музыки и просмотр фотографий – Просмотр документов – Резервное копирование медиа-данных с их сохранением на устройстве
Поддержка мобильных приложений	<ul style="list-style-type: none"> • SharePort Mobile • QRS Mobile 	<ul style="list-style-type: none"> • mydlink Lite
Выходная мощность передатчика	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.11b 17dBm при 1,2,5.5,11 Мбит/с • IEEE 802.11g 17dBm при 6~54 Мбит/с 	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.11n (2.4GHz) 14dBm при MCS0~15
Физические характеристики		
Размеры	<ul style="list-style-type: none"> • 93 x 111 x 145 мм 	
Вес	<ul style="list-style-type: none"> • 330 г 	
Температура	<ul style="list-style-type: none"> • От 0° до 40° C 	
Влажность	<ul style="list-style-type: none"> • От 10% до 90% (без конденсата) 	
Сертификаты	<ul style="list-style-type: none"> • FCC Class B • CE Class B • C-Tick • Wi-Fi 	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi Protected Setup (WPS) • Wi-Fi Multimedia (WMM) • IPv6 Ready • Совместимость с Windows 7
Информация для заказа		
Наименование изделия	Описание	
DIR-636L	Беспроводной гигабитный маршрутизатор Cloud со скоростью передачи данных до 300 Мбит/с	

¹Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети, могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды. Радиус действия беспроводной сети и скорость передачи данных являются относительными показателями D-Link, основанными на технических характеристиках данных параметров для продукта D-Link с поддержкой беспроводного стандарта 802.11g. Максимальная пропускная способность основана на показателях оборудования D-Link с поддержкой стандарта 802.11n.
Обновлено 03/08/2012

D-Link[®]
Building Networks for People

Характеристики могут быть изменены без уведомления.
D-Link является зарегистрированной торговой маркой D-Link Corporation/D-Link System Inc.
Все другие торговые марки являются собственностью их владельцев.